



# Jambel®

soluções de estética para o seu espaço

[www.jambel.com](http://www.jambel.com)



## CATÁLOGO GERAL

mobiliário | aparelhos | outros

[www.jambel.com](http://www.jambel.com)

© 2014 Jambel, Lda.





# Jambel®



## MOBILIÁRIO



- . marquesas + mesas + colunas
- . pedicura / manicura + cadeiras

### Índice

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| <a href="#">Marquesa MS2</a>                     | Pág. 3  |
| <a href="#">Marquesa MS2R</a>                    | Pág. 4  |
| <a href="#">Marquesa MS3</a>                     | Pág. 5  |
| <a href="#">Marquesa MS3P</a>                    | Pág. 6  |
| <a href="#">Marquesa MS3E</a>                    | Pág. 7  |
| <a href="#">Marquesa MS2PDE</a>                  | Pág. 8  |
| <a href="#">Banqueta BQ1</a>                     | Pág. 9  |
| <a href="#">Apoio de Pedicura AP1</a>            | Pág. 9  |
| <a href="#">Mesa de Apoio MP2</a>                | Pág. 10 |
| <a href="#">Mesa de Apoio MP3</a>                | Pág. 10 |
| <a href="#">Gaveta p/ Mesas GVT1</a>             | Pág. 11 |
| <a href="#">Mesa de Apoio c/ Móvel MM1</a>       | Pág. 12 |
| <a href="#">Coluna c/ 4 prateleiras CA1</a>      | Pág. 13 |
| <a href="#">Coluna p/ aparelhos CA2</a>          | Pág. 14 |
| <a href="#">Grupo p/ Manicure/Pedicure GM2</a>   | Pág. 15 |
| <a href="#">Grupo p/ Pedicura/Manicure GP1</a>   | Pág. 16 |
| <a href="#">Mesa p/ Manicure MMS1 / MMA1</a>     | Pág. 17 |
| <a href="#">Banco de Postura Ergonómico BPE1</a> | Pág. 18 |
| <a href="#">Bancos e Cadeiras CB2; CC2 e CL2</a> | Pág. 19 |
| <a href="#">Cadeira/Poltrona 3000</a>            | Pág. 19 |

### [Índice de Aparelhos](#)

**Obs.:** Os modelos, as especificações e as descrições contidas no presente catálogo são indicativos. Os produtos estão sujeitos a alterações, modificações e disponibilidade de stock.

**CARACTERÍSTICAS:****Marquesa com 2 corpos**

- Estrutura tubular c/ construção muito resistente.
- Pintura termoendurecível.
- Encosto regulável em todas as posições através de sistema mecânico autoblocante.
- Estofa confortável sobre espuma com 4cm de espessura.
- Napa de boa qualidade (impermeável, facilmente lavável e resistente).
- Possibilidade de adaptar almofada (AM1).
- Possibilidade de furo facial e tampo almofadado.
- Porta-rolo incorporado.
- **Dimensões:**  
 Altura - 780mm  
 Largura - 600mm  
 Comprimento - 1800mm.
- **Peso aprox.:** 30Kg.
- **Caixa de cartão:**  
 1830 x 220 x 650mm



A Marquesa MS2R é fabricada com uma estrutura reforçada para satisfazer os requisitos dos profissionais mais exigentes.

A sua robustez permite realizar tratamentos de massagens e outros que requerem um trabalho mais enérgico.

As medidas da MS1R podem ser adaptadas (mediante pedido do profissional e estudo da Jambel), de forma a que a Marquesa corresponda as necessidades dos profissionais.

#### CARACTERÍSTICAS:




#### Marquesa com 2 corpos reforçada e Almofada AM1 (opcional)

- Estrutura tubular c/ construção muito resistente.
- Pintura termoendurecível.
- Encosto regulável em todas as posições através de sistema mecânico autoblocante.
- Estofa confortável sobre espuma com 6cm de espessura.
- Napa de boa qualidade (impermeável, facilmente lavável e resistente).
- Possibilidade de adaptar almofada (AM1).
- Possibilidade de furo facial e tampo almofadado.
- Porta-rolo incorporado.
- **Dimensões:**  
Altura - 780mm  
Largura - 600mm  
Comprimento - 1800mm.
- **Peso aprox.:** 30Kg.



Possibilidade de adaptar almofada (AM1) e apoios de braços (AB1).



Possibilidade de furo facial e tampo almofadado.

#### CARACTERÍSTICAS:



#### Marquesa c/ 3 corpos

- Estrutura em tubo quadrado (100x100mm) e rectangular (50x30mm) c/ construção robusta.
- Pintura termoendurecível.
- Encosto e polaina basculantes em todas as posições através de sistema mecânico autoblocante.
- Estofa confortável em esponja c/ 6cm de espessura.
- Napa de boa qualidade (impermeável, facilmente lavável e resistente).
- Possibilidade de adaptar almofada (AM1) e apoios de braços (AB1).
- Possibilidade de furo facial e tampo almofadado.
- Porta-rolô de papel incorporado.
- **Dimensões:**  
 Altura - 780mm  
 Largura - 600mm  
 Comprimento - 1750mm.
- **Peso aprox.: 40Kg.**



Possibilidade de adaptar almofada (AM1) e apoios de braços (AB1).



Possibilidade de furo facial e tampo almofadado.

#### CARACTERÍSTICAS:



#### Marquesa c/ 3 corpos para Estética e Podologia

- Estrutura em tubo quadrado (100x100mm) e rectangular (50x30mm) c/ construção robusta.
- Pintura termoendurecível.
- Encosto e polaina basculantes em todas as posições através de sistema mecânico autoblocante.
- Estofa confortável em esponja c/ 6cm de espessura.
- Napa de boa qualidade (impermeável, facilmente lavável e resistente).
- Possibilidade de adaptar almofada (AM1) e apoios de braços (AB1).
- Possibilidade de furo facial e tampo almofadado.
- Porta-rolo de papel incorporado.
- **Dimensões:**  
 Altura - 780mm  
 Largura - 600mm  
 Comprimento - 1750mm.
- **Peso aprox.: 40Kg.**



# MARQUESA MS3E

[Índice](#)

Ref. 0132E



Possibilidade de adaptar almofada (AM1) e apoios de braços (AB1).

Possibilidade de furo facial e tampo almofadado.

## CARACTERÍSTICAS:



### Marquesa c/ 3 corpos

- Estrutura tubular c/ construção muito resistente.
- Pintura termoendurecível.
- Encosto e polaina basculantes em todas as posições através de sistema mecânico autoblocante.
- Estofa confortável em esponja c/ 6cm de espessura.
- Napa de boa qualidade (impermeável, facilmente lavável e resistente).
- Possibilidade de adaptar almofada (AM1) e apoios de braços (AB1).
- Possibilidade de furo facial e tampo almofadado.
- Porta-rola de papel incorporado.
- **Dimensões:**  
Altura - 780mm  
Largura - 600mm  
Comprimento - 1800mm.
- **Peso aprox.:** 32Kg.

## MARQUESA MS2PDE

[Índice](#)

Ref. 0130PDE



Possibilidade de adaptar almofada (AM1) e apoios de braços (AB1).



Possibilidade de furo facial e tampo almofadado.

### CARACTERÍSTICAS:



#### Marquesa c/ 2 corpos fixar parede

- Estrutura tubular c/ construção muito resistente.
- Pintura termoendurecível.
- Encosto e polaina basculantes em todas as posições através de sistema mecânico autoblocante.
- Estofa confortável em esponja c/ 6cm de espessura.
- Napa de boa qualidade (impermeável, facilmente lavável e resistente).
- Possibilidade de adaptar almofada (AM1) e apoios de braços (AB1).
- Possibilidade de furo facial e tampo almofadado.
- Porta-rolô de papel incorporado.
- **Dimensões:**
  - Altura - 780mm
  - Largura - 600mm
  - Comprimento - 1850mm.
- Fechada
  - Altura - 720mm
  - Largura - 150mm
  - Comprimento - 18500mm
- **Peso aprox.: 32Kg.**



## Banqueta BQ1

[Índice](#)

Ref. 0148

### CARACTERÍSTICAS:

|                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | <b>BANQUETA mod. BQ1</b> |                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Estrutura tubular c/ construção muito resistente.</li><li>Pintura termoendurecível.</li><li>Degraus com tela anti-derrapante.</li></ul> |                          | <b>Dimensões:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Altura - 350mm</li><li>Largura - 350mm</li><li>Profundidade - 370mm.</li></ul> <b>Peso aprox.: 3,5Kg.</b> |



## Apoio Pedicure AP1

[Índice](#)

Ref. 0149

### CARACTERÍSTICAS:

|                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | <b>APOIO PEDICURE mod. AP1</b> |                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Estrutura tubular c/ construção muito resistente.</li><li>Pintura termoendurecível.</li><li>Napa de boa qualidade (impermeável, facilmente lavável e resistente).</li></ul> |                                | <b>Dimensões:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Altura máx. (reg.) - 400mm</li><li>Largura (Pé) - 250mm</li></ul> <b>Peso aprox.: 2,5Kg.</b> |





## CARACTERÍSTICAS:

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Mesa de Apoio para aparelhos com 2 e 3 prateleiras</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permitem a organização de diversos aparelhos de tratamento.</li> <li>• Estrutura tubular c/ construção muito resistente.</li> <li>• Pintura termoendurecível.</li> <li>• Prateleiras em fórmica branca.</li> <li>• Fabricadas com materiais resistentes e fáceis de limpar.</li> <li>• Equipadas com 4 rodas, permitindo uma fácil mobilidade.</li> </ul> |
|  | <p><b>Dimensões:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p><b>MP2 (Ref. 0137)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>Altura - 830mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <p>Largura - 550mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p>Fundo - 400mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso aprox.:</b> 10Kg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p><b>MP3 (Ref. 0138)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>Altura - 935mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <p>Largura - 550mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p>Fundo - 400mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso aprox.:</b> 15Kg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## GAVETA p/ Mesas de Apoio - GVT1

[Índice](#)

Ref. 0139



### CARACTERÍSTICAS:

- Construção em madeira laminada de 15 mm de espessura.
- Aplicada em estrutura metálica.

### Dimensões (interior):

Altura - 65 mm  
Largura - 410 mm  
Fundo - 260mm.

### Equipamentos onde pode ser aplicada a Gaveta:

| <i>Mesa MP2</i>                                                                     | <i>Mesa MP3</i>                                                                     | <i>Mesa MM1</i>                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

**CARACTERÍSTICAS:****Mesa de Apoio para aparelhos com 3 prateleiras + Móvel**

- Permite a organização de diversos aparelhos de tratamento.
- Móvel para a organização de produtos e acessórios.
- Estrutura tubular c/ construção muito resistente.
- Pintura termoendurecível.
- Prateleiras e móvel em fórmica branca.
- Fabricadas com materiais resistentes e fáceis de limpar.
- Equipado com 4 rodas, permitindo uma fácil mobilidade.

**• Dimensões:**

Altura - 1300mm

Largura - 550mm

Fundo - 400mm.

- **Peso aprox.: 25Kg.**



CA 1 + Lupa

**CARACTERÍSTICAS:****Coluna para aparelhos com 4 prateleiras + Electrificação**

- Permite a organização de diversos aparelhos de tratamento.
- Suporte para Lupa ou Candeeiro.
- Estrutura em tubo quadrado c/ construção muito resistente.
- Pintura termoendurecível.
- Prateleiras em vidro lapidado castanho fumado, muito resistentes.
- Fabricadas com materiais resistentes e fáceis de limpar.
- Equipado com 4 rodas, permitindo uma fácil mobilidade.
- Electrificada com tomadas eléctricas para 4 aparelhos.

• **Dimensões:**


Altura - 1315mm

Largura - 520mm

Fundo - 500mm

- **Peso aprox.:** 30Kg.





## CARACTERÍSTICAS:

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>CA2 - Coluna para aparelhos com prateleira + Electrificação</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite a organização de diversos aparelhos de tratamento.</li> <li>• Suporte para Lupa ou Candeeiro, Vaporizador e Aparelho.</li> <li>• Estrutura em tubo quadrado c/ construção muito resistente.</li> <li>• Pintura termoendurecível.</li> <li>• Prateleira para aparelho.</li> <li>• Gaveta para acessórios.</li> <li>• Fabricada com materiais resistentes e fáceis de limpar.</li> <li>• Equipado com 4 rodas, permitindo uma fácil mobilidade.</li> <li>• Electrificada com tomadas eléctricas para 4 aparelhos.</li> <li>• <b>Dimensões</b> (sem aparelhos):<br/>                     Altura - 1005mm<br/>                     Largura - 730mm<br/>                     Fundo - 520mm                 </li> <li>• <b>Peso aprox.:</b> 25Kg.</li> </ul> |

**CARACTERÍSTICAS:****GRUPO P/ MANICURE/PEDICURE**

- Apoio de pés com distância e altura reguláveis.
- Com 3 gavetas e assento almofadado.
- As cores standard são a branca, amarela e a azul (outras cores por consulta prévia).
- **Dimensões:**  
 Altura c/ encosto - 800mm  
 Altura (assento) - 500mm  
 Largura - 400mm  
 Fundo (máx.) - 800mm.
- **Peso aprox.:** 25Kg.

- Apoio completo para tratamentos de manicure e pedicure.
- Projectado com base na experiência de diversos profissionais.
- A construção é robusta e design muito agradável, o qual proporciona uma mais-valia ao local de trabalho.
- A ergonomia um aspecto valioso. O trabalho será efectuado com o maior conforto.

**CARACTERÍSTICAS:****GRUPO PARA PEDICURE/MANICURE**

- Base com cadeira regulável.
- Distância regulável por deslizamento.
- Móvel com 3 gavetas e apoio almofadado.
- Suporte para banheira podal.
- Suporte para lupa ou candeeiro (não incluído lupa/candeeiro).
- Poltrona para cliente (regulável).
- A Lupa ou Candeeiro são equipamentos opcionais.
- As cores standard são a branca (outras cores por consulta prévia).

| MOD. | REF. | Largura | Comprimento | Altura | Peso  |
|------|------|---------|-------------|--------|-------|
| GP1  | 4201 | 65 cm   | 210 cm      | 120 cm | 50 Kg |

- Apoio completo para tratamentos de manicure e pedicure.
- Projectado com base na experiência de diversos profissionais.
- A construção é robusta e design muito agradável, o qual proporciona uma mais-valia ao local de trabalho.
- A ergonomia um aspecto valioso. O trabalho será efectuado com o maior conforto, o que é um aspecto valioso. O trabalho será efectuado com o maior conforto, tanto para a profissional como para a cliente.

## MESAS PARA MANICURE MMS1 / MMA1

[Índice](#)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Facilidade de arrumação.</li> </ul>                                                                          |
|  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Móvel c/ gavetas pode ser colocado à direita ou à esquerda da profissional (pedido na encomenda).</li> </ul> |

### CARACTERÍSTICAS:


|  <b>Mesa para Manicure sem aspiração<br/>Ref. 7704 - Mod. MMS1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Mesa para Manicure com aspiração<br/>Ref. 7702 - Mod. MMA1</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Móvel com 4 gavetas para a organização de produtos e acessórios.</li> <li>Estrutura c/ construção muito resistente.</li> <li>Tampo, móvel e gavetas em madeira laminada branca.</li> <li>Fabricadas com materiais resistentes e fáceis de limpar.</li> <li>Suporte para Lupa/Candeeiro.</li> <li>Suporte para Toalha.</li> <li>Taça para unhas.</li> <li>Apoio almofadado.</li> <li>Equipado com 6 rodas, permitindo uma fácil mobilidade.</li> <li><b>Dimensões (montada):</b><br/>                     Altura - 745mm<br/>                     Largura - 1060mm<br/>                     Fundo - 480mm.                 </li> <li><b>Peso aprox.:</b> 30Kg.</li> </ul> |                                                                   |

OBS.: Lupa/Candeeiro não incluído

# BANCO DE POSTURA ERGONÓMICO BPE1

[Índice](#)

Ref. 0165



## CARACTERÍSTICAS:

|  | Banco de Postura Ergonómico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ref. 0165 - Mod. BPE1 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estrutura c/ construção muito resistente.</li> <li>Pintura termoendurecível..</li> <li>Napa de boa qualidade (impermeável, facilmente lavável e resistente)..</li> <li>Equipado com 4 rodas, permitindo uma fácil mobilidade.</li> <li>Sistema de regulação em altura, 3 posições.</li> <li>Assento regulável, permitindo melhor postura da coluna.</li> <li><b>Opções:</b></li> <li>Outras cores disponíveis mediante catálogo.</li> <li>Possibilidade de fixadores.</li> <li><b>Dimensões :</b></li> <li>Altura: Máxima – 660mm, Média – 630mm, Mínima - 600mm</li> <li>Largura - 510mm</li> <li>Comprimento - 700mm.</li> <li><b>Peso aprox.:</b> 9,5Kg.</li> </ul> |                       |

## Bancos / Cadeiras

[Índice](#)

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Ref. 0159 CADEIRA - Mod. CB2                                                      | Ref. 0161 CADEIRA - Mod. CC2                                                      | Ref. 0164 CADEIRA - Mod. CL2                                                        |

### CARACTERÍSTICAS:

|                                                                           |                                                                            |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amortecedor a Gás</b><br><b>Volume:</b> 0,20 m3<br><b>Peso:</b> 10 Kg. | <b>Amortecedor a Gás</b><br><b>Volume:</b> 0,22 m3<br><b>Peso :</b> 11 Kg. | <b>Amortecedor a Gás</b><br><b>Volume:</b> 0,22 m3<br><b>Peso :</b> 11 Kg. |
| <b>Cores:</b> Branca.                                                     | <b>Cores:</b> Branca.                                                      | <b>Cores:</b> Branca.                                                      |

## CADEIRA 3000

[Índice](#)

Ref. 4121

### CARACTERÍSTICAS:

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | <b>CADEIRA ERGONÓMICA mod. 3000</b>                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadeira de costa alta com braços.</li> <li>• Pé com rodízios ou niveladores fixos.</li> <li>• Rotativa e inclinação regulável.</li> <li>• Amortecedor a Gás.</li> </ul> <b>Cores:</b> Branca. | <b>Dimensões:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura - 1230mm</li> <li>• Largura - 620mm</li> <li>• Comprimento - 620mm</li> </ul> <b>Volume aprox.:</b> 0,50 m3<br><b>Peso aprox.:</b> 21Kg. |







# Jambel®



## APARELHOS



- . cera + esterilização
- . aparelhos simples + multifunções
- . man./ped. + depil. eléct. + corpo

### Índice

|                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <a href="#">Fundidor de Cera MINILEB ML2/1</a>                                  | Pág. 21 |
| <a href="#">Fundidores de Cera p/ Latas</a>                                     | Pág. 21 |
| <a href="#">Esterilizador a Calor STERILEB ST3</a>                              | Pág. 22 |
| <a href="#">Autoclave HYDRA 100</a>                                             | Pág. 22 |
| <a href="#">Alta-Freq. ALFALEB AT2</a>                                          | Pág. 23 |
| <a href="#">Brossage/Peeling BROSLEB BS2</a>                                    | Pág. 24 |
| <a href="#">Aspiração/Pulverização ARLEB CE2</a>                                | Pág. 25 |
| <a href="#">Combinado 2 trat. (Ar + Brossage) COMBILEB CB2</a>                  | Pág. 26 |
| <a href="#">Combinado 2 trat. (Galv. + Estimul.) COMBILEB CB2</a>               | Pág. 27 |
| <a href="#">Combinado 3 trat. (Alta-Freq. + Ar + Brossage) COMBILEB CB3</a>     | Pág. 28 |
| <a href="#">Combinado 3 trat. (Alta-Freq. + Galv. + Estimul.) COMBILEB CB3</a>  | Pág. 29 |
| <a href="#">Multitratamentos (5 sectores) MULTILEB MT2</a>                      | Pág. 30 |
| <a href="#">Sistema Modular (MT2 + VZ3 + LP + CA2) MODULE MDL06</a>             | Pág. 31 |
| <a href="#">Depilador p/ filamento (electrocoagulação) DEPILEB TM2</a>          | Pág. 32 |
| <a href="#">Depilador p/ filamento (Multiblend/Autosense) DEPILEB BL1</a>       | Pág. 33 |
| <a href="#">Depilador p/ filamento + Sonda (Multiblens + Sonda) DEPILEB BL2</a> | Pág. 34 |
| <a href="#">Aparelho p/ Manicura /Pedicura MAPLEB MP1</a>                       | Pág. 35 |
| <a href="#">Aparelho p/ Manicura /Pedicura MAPLEB MP1B</a>                      | Pág. 36 |
| <a href="#">Aparelho p/ Manicura /Pedicura PODO AIR PA-30</a>                   | Pág. 37 |
| <a href="#">Aparelho p/ Estimulação muscular (4 saídas) STIMUL BD4</a>          | Pág. 38 |
| <a href="#">Aparelho p/ Estimulação muscular (8 saídas) STIMUL BD8D</a>         | Pág. 39 |
| <a href="#">Aparelho p/ Ionoforese e Estimulação(2 saídas) FISIOLEB FL2</a>     | Pág. 40 |
| <a href="#">Drenagem Linfática (c/ ventosas) DRENLEB DL2</a>                    | Pág. 41 |
| <a href="#">Sacos Isotérmicos   Termosaunas</a>                                 | Pág. 42 |

### [Índice de Mobiliário](#)

## Fundidores de Cera Minileb ML2/1

[Índice](#)

**MINILEB ML2/1 - Ref. 0104**



### CARACTERÍSTICAS:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa metálica termolacada.</li> <li>• Capacidade total: 2l.</li> <li>• Filtro removível.</li> <li>• Controlo de temperatura: Termostato eléctrico.</li> <li>• Piloto sinalizador do funcionamento do termostato.</li> <li>• Resistência blindada.</li> <li>• Fusível de protecção.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cor: Branca</li> <li>• Tensão de Alimentação: 230V~50Hz.</li> <li>• Potência/Consumo: 600W máx.</li> <li>• Fusível: 4A.</li> <li>• <b>Dimensões:</b><br/>Altura - 95mm<br/>Largura - 300mm<br/>Profundidade - 335mm.</li> <li>• <b>Peso aprox.:</b> 4Kg.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### FUNDIDORES PARA LATAS DE CERA:

[Índice](#)



**Minileb ML4 - Ref. 0102**



**Minileb ML8 - Ref. 0106**

### CARACTERÍSTICAS:

| Minileb ML4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Minileb ML8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa metálica termolacada.</li> <li>• Capacidade total: 400 ml</li> <li>• Controlo de temperatura: Termostato eléctrico.</li> <li>• Piloto sinalizador do funcionamento do termostato.</li> <li>• Tensão de Alimentação - 230V~/50Hz.</li> <li>• Potência/Consumo - 100 W.</li> <li>• Dimensões: 200x205x80 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa metálica termolacada.</li> <li>• Capacidade total: 800 ml.</li> <li>• Controlo de temperatura: Termostato eléctrico.</li> <li>• Piloto sinalizador do funcionamento do termostato.</li> <li>• Tensão de Alimentação - 230V~/50Hz.</li> <li>• Potência/Consumo - 150 W.</li> <li>• Dimensões: 200x190x180 mm</li> </ul> |

## Esterilizador STERILEB ST3

[Índice](#)

Ref. 0110

### Esterilizador P/ calor seco STERILEB ST3



O **STERILEB ST3** é ideal para efectuar a esterilização de instrumentos e utensílios que possam ser contaminados por microorganismos nocivos.

O **STERILEB ST3** efectua a esterilização mediante a acção calorífica sobre os microorganismos, permitindo a eliminação de germes patogénicos, incluindo esporos resistentes.

O **STERILEB ST3** é composto por um receptáculo, que contém dois elementos caloríficos, e está dotado duma porta de vidro temperado. É aconselhável a utilização de um produto químico para desinfecção dos utensílios/instrumentos antes da sua colocação no **STERILEB ST3**. Assim, fica garantido um elevado nível de esterilização.

#### CARACTERÍSTICAS:

- |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Tabuleiro e base amovíveis</li><li>• Temporizador automático c/ aviso sonoro de corte</li><li>• Temperaturas: &gt;200°C</li><li>• Porta de vidro temperado</li><li>• Cor: Castanho metalizado</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tensão de Alimentação: 230V~/50Hz.</li><li>• Potência/Consumo: 950W</li><li>• Dimensões: 390mm x 230mm x 210mm</li><li>• Peso aprox.: 3,6 Kg</li></ul> <p><b>* O modelo / design pode alterar</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Autoclave Hydra 100

[Índice](#)

Ref. 3301



### Modelo Hydra 100 automatic

Podemos definir a esterilização como sendo a destruição de todas as formas de vida microbiana, desde as bactérias, os vírus, os esporos e os fungos.

As autoclaves são seguras e simples de utilizar para realizar uma esterilização de elevado nível.

O vapor saturado húmido (vapor carregado de gotículas de água) é utilizado nas autoclaves. Pode destruir os mais resistentes esporos secos numa exposição relativamente curta.

A sua facilidade na acção de esterilização é devida à perfeita distribuição do calor a acção do vapor saturado, realizando assim a troca de calor com o material a ser esterilizado. Alcançando a temperatura correcta os instrumentos ficam sujeitos a um ambiente de vapor saturado durante um determinado tempo. Esta é a forma como a esterilização é segura e rapidamente garantida.

As autoclaves são utilizadas para efectuar a esterilização de instrumentos diversos, vidros, tecidos, líquidos e outros materiais. Sendo uma das suas vantagens a possibilidade de utilizar uma gama muito diversa de materiais para serem sujeitos ao processo de esterilização de alto nível.

#### Esterilização por calor húmido

A **HYDRA 100** é uma autoclave fácil de usar, segura para o utilizador e muito eficaz nas suas funções. É um aparelho útil para esterilizar instrumentos e materiais que sejam capazes de ser esterilizados a 125°C em 15 minutos.

Não tem sistema de vácuo para secagem automática.

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cor: Branca/Creme.
- Cesto de aço inox.
- Água destilada.
- 1 ciclo 125°C - 15 m.
- Pressão de trabalho - 1,6 / 1,7 bar.
- Capacidade - 9 Litros.
- Tensão de Alimentação: 230V / 50Hz | Potência/Consumo: 1500 Watt.
- Fusível de 8A.
- Dimensões: 25 x 29 x 38 cm.
- Peso: 18Kg.

## ALFALEB AT2

[Índice](#)

Ref. 0121



O **ALFALEB AT2** é um aparelho de alta-frequência com elevada eficácia e segurança. Possui um circuito electrónico de grande precisão e elevada frequência, garantindo a regulação suave da potência.

### CARACTERÍSTICAS:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALFALEB AT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interruptor geral c/ indicador luminoso.</li> <li>• Fusível de protecção.</li> <li>• Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de radiofrequência).</li> <li>• Circuito electrónico de grande precisão e elevada frequência.</li> <li>• Regulação suave da potência.</li> <li>• Punho porta-eléctrodos fabricado em material de alto isolamento (PVC), com elevada resistência dieléctrica.</li> <li>• Cinco eléctrodos para a realização de diversos tratamentos.</li> <li>• Simbologia de fácil compreensão.</li> <li>• Caixa em plástico (ABS) de alto impacto.</li> <li>• Espessura de 3500 +/-100um.</li> <li>• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.</li> <li>• Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensão de Alimentação: 230V~/50Hz</li> <li>• Potência/Consumo: 15W</li> <li>• Fusível: 250mA</li> </ul> <p><b>Dimensões:</b></p> <p>Altura - 110mm<br/>Largura - 355mm<br/>Profundidade - 320mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso aprox.: 2,5Kg</b></li> </ul> |

## BROSLEB BS2

[Índice](#)

Ref. 0123

### Funções:

- **Brossage / Peeling**



O **BROSLEB BS2** é um aparelho funcional e torna-se uma opção prática e económica para qualquer Gabinete de Estética.

O **BS2** tem um controlo electrónico para regular com suavidade a velocidade do motor e inverter o sentido de rotação.

### CARACTERÍSTICAS:



#### BROSLEB BS2

- Interruptor geral c/ indicador luminoso.
- Fusível de protecção.
- Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de radiofrequência).
- Circuito electrónico de grande precisão e elevada eficiência.
- Regulação suave da rotação.
- Inversor do sentido de rotação.
- 4 escovas para a realização de diversos tratamentos faciais e corporais.
- Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
- Espessura de 3500 +/-100um.
- Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
- Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
- Tensão de Alimentação: 220V~/50Hz
- Potência/Consumo: 10W
- Fusível: 250mA

#### Dimensões:

Altura – 110mm Largura – 355mm Profundidade – 320mm

**Peso aprox.: 3Kg**



## ARLEB CE2

◀ Índice

Ref. 0122

### Funções:

- **Aspiração / Pulverização**



O **ARLEB CE2** é um aparelho funcional e torna-se uma opção prática e económica para qualquer Gabinete de Estética.

O **CE2** tem um dispositivo para regular com suavidade a força de sucção.

### CARACTERÍSTICAS:



#### ARLEB CE2

- Interruptor geral c/ indicador luminoso.
- Fusível de protecção.
- Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de radiofrequência).
- Regulação suave da potência de sucção.
- 2 ventosas para sucção.
- 2 frascos pulverizadores.
- Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
- Espessura de 3500 +/-100um.
- Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
- Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
- Tensão de Alimentação: 220V~/50Hz
- Potência/Consumo: 95W
- Fusível: 1,5A
- **Dimensões:**  
Altura - 110mm  
Largura - 355mm  
Profundidade - 320mm
- **Peso aprox.: 3,5Kg**



## COMBILEB CB2

[Índice](#)

**Ref. 0170**

### Funções:

- **Aspiração / Pulverização**
- **Brushing / Peeling**



O **COMBILEB CB2** é um aparelho fabricado por método tecnológico de integração electrónica, o qual, permite reunir várias funções para a execução de diversos tratamentos de rosto. Sendo um aparelho funcional, torna-se uma opção prática e económica para qualquer Gabinete de Estética.

### CARACTERÍSTICAS:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>COMBILEB CB2 - Ref. 0170</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interruptor geral c/ indicador luminoso.</li> <li>• Fusível de protecção.</li> <li>• Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de radiofrequência).</li> <li>• Desempenho multifuncional.</li> <li>• Construção compacta.</li> <li>• Sectores c/ comandos independentes.</li> <li>• Indicação luminosa em cada sector.</li> <li>• Simbologia de fácil compreensão.</li> <li>• Regulação suave da intensidade de cada sector.</li> <li>• Acessórios para a realização de diversos tratamentos faciais.</li> <li>• Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).</li> <li>• Espessura de 3500 +/-100um.</li> <li>• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.</li> <li>• Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensão de Alimentação: 220V/50Hz</li> <li>• Potência/Consumo: 175W</li> <li>• Fusível: 1,5A</li> </ul> <p><b>Dimensões:</b><br/>           Altura - 110mm<br/>           Largura - 355mm<br/>           Profundidade - 320mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso aprox.: 4Kg</b></li> </ul> |

## COMBILEB CB2

[Índice](#)

**Ref. 0171**

### Funções:

- Galvânicas / Ionoforese
- Desincrustação
- Electroestimulação Facial



O **COMBILEB CB2** é um aparelho fabricado por método tecnológico de integração electrónica, o qual, permite reunir várias funções para a execução de diversos tratamentos de rosto. Sendo um aparelho funcional, torna-se uma opção prática e económica para qualquer Gabinete de Estética.

### CARACTERÍSTICAS:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>COMBILEB CB2 - Ref. 0171</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interruptor geral c/ indicador luminoso.</li> <li>• Fusível de protecção.</li> <li>• Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de radiofrequência).</li> <li>• Desempenho multifuncional.</li> <li>• Construção compacta.</li> <li>• Sectores c/ comandos independentes.</li> <li>• Indicação luminosa em cada sector.</li> <li>• Indicação digital em galvânicas.</li> <li>• Simbologia de fácil compreensão.</li> <li>• Regulação suave da intensidade de cada sector.</li> <li>• Acessórios para a realização de diversos tratamentos faciais.</li> <li>• Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).</li> <li>• Espessura de 3500 +/-100um.</li> <li>• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.</li> <li>• Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensão de Alimentação: 220V~/50Hz</li> <li>• Potência/Consumo: 15W</li> <li>• Fusível: 0,25A</li> <li>• Corrente DC: 0 - 9,9mA</li> </ul> <p><b>Dimensões:</b><br/>           Altura - 110mm<br/>           Largura - 355mm<br/>           Profundidade - 320mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso aprox.: 3,5Kg</b></li> </ul> |  |

## COMBILEB CB3

[Índice](#)

**Ref. 0172**

### Funções:

- Alta-Frequência
- Aspiração / Pulverização
- Brossage / Peeling



O **COMBILEB CB3** é um aparelho fabricado por método tecnológico de integração electrónica, o qual, permite reunir várias funções para a execução de diversos tratamentos de rosto. Sendo um aparelho funcional, torna-se uma opção prática e económica para qualquer Gabinete de Estética.

### CARACTERÍSTICAS:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>COMBILEB CB3 - Ref. 0172</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interruptor geral c/ indicador luminoso.</li> <li>• Fusível de protecção.</li> <li>• Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de radiofrequência).</li> <li>• Desempenho multifuncional.</li> <li>• Construção compacta.</li> <li>• Sectores c/ comandos independentes.</li> <li>• Indicação luminosa em cada sector.</li> <li>• Simbologia de fácil compreensão.</li> <li>• Regulação suave da intensidade de cada sector.</li> <li>• Acessórios para a realização de diversos tratamentos faciais.</li> <li>• Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).</li> <li>• Espessura de 3500 +/-100um.</li> <li>• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.</li> <li>• Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensão de Alimentação: 220V~/50Hz</li> <li>• Potência/Consumo: 187W</li> <li>• Fusível: 1,5A</li> </ul> <p><b>Dimensões:</b><br/>           Altura - 110mm<br/>           Largura - 355mm<br/>           Profundidade - 320mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso aprox.: 5Kg</b></li> </ul> |  |

## COMBILEB CB3

[Índice](#)

**Ref. 0173**

### Funções:

- Alta-Frequência
- Galvânicas / Ionoforese
- Desincrustação
- Electroestimulação Facial



O **COMBILEB CB3** é um aparelho fabricado por método tecnológico de integração electrónica, o qual, permite reunir várias funções para a execução de diversos tratamentos de rosto. Sendo um aparelho funcional, torna-se uma opção prática e económica para qualquer Gabinete de Estética.

### CARACTERÍSTICAS:



#### COMBILEB CB3 - Ref. 0173

- Interruptor geral c/ indicador luminoso.
- Fusível de protecção.
- Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de radiofrequência).
- Desempenho multifuncional.
- Construção compacta.
- Sectores c/ comandos independentes.
- Indicação luminosa em cada sector.
- Indicação digital em galvânicas.
- Simbologia de fácil compreensão.
- Regulação suave da intensidade de cada sector.
- Acessórios para a realização de diversos tratamentos faciais.
- Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
- Espessura de 3500 +/-100um.
- Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
- Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.

- Tensão de Alimentação: 220V~/50Hz
- Potência/Consumo: 30W
- Fusível: 0,25A
- Corrente DC: 0 - 9,9mA

#### Dimensões:

- Altura - 110mm
- Largura - 355mm
- Profundidade - 320mm
- **Peso aprox.: 4,5Kg**

## MULTILEB MT2

[Índice](#)

Ref. 0124

### Funções:

- Alta-Frequência
- Aspiração / Pulverização
- Brossage / Peeling
- Galvânicas / Ionoforese
- Desincrustação
- Electroestimulação Facial



O **MULTILEB MT2** é um aparelho fabricado por método tecnológico de integração electrónica, o qual, permite reunir várias funções para a execução de diversos tratamentos de rosto. Sendo um aparelho funcional, torna-se uma opção prática e económica para qualquer Gabinete de Estética.

### CARACTERÍSTICAS:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MULTILEB MT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interruptor geral c/ indicador luminoso.</li> <li>• Fusível de protecção.</li> <li>• Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de radiofrequência).</li> <li>• Desempenho multifuncional.</li> <li>• Construção compacta.</li> <li>• Sectores c/ comandos independentes.</li> <li>• Indicação luminosa em cada sector.</li> <li>• Indicação digital em galvânicas.</li> <li>• Simbologia de fácil compreensão.</li> <li>• Regulação suave da intensidade de cada sector.</li> <li>• Acessórios para tratamentos faciais.</li> <li>• Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).</li> <li>• Espessura de 3500 +/-100um.</li> <li>• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.</li> <li>• Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensão de Alimentação: 220V/50Hz</li> <li>• Potência/Consumo: 198W</li> <li>• Fusível: 2A</li> <li>• Corrente DC: 0 - 9,9mA</li> </ul> <p><b>Dimensões:</b><br/>           Altura - 100mm<br/>           Largura - 385mm<br/>           Profundidade - 305mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso aprox.: 6,8Kg</b></li> </ul> |





**Coluna CA2**  
Ref. 0167

O **MODULE MDL06** é um aparelho fabricado por método tecnológico de integração electrónica, o qual, permite reunir várias funções para a execução de diversos tratamentos de rosto. Sendo um aparelho funcional, torna-se uma opção prática e económica para qualquer Gabinete de Estética.

## CARACTERÍSTICAS:

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>MDL06 - Sistema Modular</b><br/><b>Coluna CA2 + Vapleb VZ3 + Multileb MT2 + LP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite a execução de todos os tratamentos faciais.</li> <li>• Integração do Vapleb VZ3, do Multileb MT2 e da Lupa LP.</li> <li>• Estrutura em tubo quadrado c/ construção muito resistente.</li> <li>• Pintura termoendurecível.</li> <li>• Prateleira para aparelho.</li> <li>• Gaveta para acessórios.</li> <li>• Fabricada com materiais resistentes e fáceis de limpar.</li> <li>• Equipado com 4 rodas, permitindo uma fácil mobilidade.</li> <li>• Electrificada com tomadas eléctricas para 4 aparelhos.</li> </ul> |
|  | <p><b>Dimensões</b> (sem aparelhos):<br/>                 Altura - 1005mm<br/>                 Largura - 730mm<br/>                 Fundo - 520mm<br/> <b>Peso aprox.:</b> 25Kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nota:** As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, estando os modelos ou ref: sujeitas a alterações sem aviso prévio.



## DEPILEB TM2 - Depilador por filamento / Electrocoagulação

◀ Índice

Ref. 0112

O **DEPILEB TM2** produz uma corrente de rádio-frequência que através da sua acção termolítica provoca a electrocoagulação no folículo piloso, possibilitando a extracção do pêlo sem resistência.

A correcta utilização do **DEPILEB TM2** assegura uma elevada eficácia na eliminação dos pêlos não desejados, evitando cicatrizes, queimaduras e sensação de dor.

O **DEPILEB TM2** permite várias possibilidades de tratamentos:  
*Depilação permanente - Coagulação de anomalias cutâneas benignas - Obliteração de pequenos vasos sanguíneos bloqueados.*



### CARACTERÍSTICAS:



#### DEPILEB TM2

- Interruptor geral c/ indicador luminoso.
- Fusível de protecção.
- Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de radiofrequência).
- Interruptor para activar/desactivar a temporização automática.
- Alarme sonoro do início e do fim da descarga.
- Controlo individual de tempo (BLEND-DC-RF).
- Pedal para controlo de tempo de descarga.
- Regulação suave de Nível (RF).
- Eléctrodo indiferente (Anodo).
- Punho porta-agulha (Needle Holder).
- Indicação luminosa dos comandos.
- Simbologia de fácil compreensão.
- Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
- Espessura - 3500 +/-100um.
- Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
- Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
- Alimentação - 230V~/50Hz
- Potência máx./Consumo - 25W
- Fusível - 250mA
- Corrente RF: 0 - 220 Volt p.p.

#### Dimensões:

Altura - 110mm

Largura - 355mm

Profundidade - 320mm

**Peso aprox.:** 3,5Kg

## DEPILEB BL1 - Depilador por filamento – Autosense / Multiblend

### Índice

#### Ref. 0120

Esta versão avançada de depilação, utiliza a corrente contínua (electrólisis) e a corrente de radiofrequência (termólisis), emitidas separadamente ou misturadas (BLEND).

A correcta utilização do **DEPILEB BL1** assegura uma elevada eficácia na eliminação dos pêlos não desejados, evitando cicatrizes, queimaduras e sensação de dor.

Os múltiplos modos de funcionamento permitem várias possibilidades de tratamentos:

- Depilação permanente* -
- Ionoforesis* -
- Desincrustação* -
- Coagulação de anomalias cutâneas benignas* -
- Obliteração de pequenos vasos sanguíneos bloqueados.*



#### CARACTERÍSTICAS:



#### DEPILEB BL1

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interruptor geral c/ indicador luminoso.</li> <li>• Fusível de protecção.</li> <li>• Protecção EMC e RFI.</li> <li>• Modo de funcionamento por comut. rotativo.</li> <li>• Interruptor temporização automática.</li> <li>• Alarme sonoro do início e do fim da descarga.</li> <li>• 5 modos de funcionamento: DC-DC/BLEND/DC-BLEND-RF/DC/BLEND-RF</li> <li>• Controlo individual de tempo (BLEND-DC-RF).</li> <li>• Pedal para controlo de descarga (opcional).</li> <li>• Regulação suave de Intens. (DC) e de Nível (RF).</li> <li>• Punho porta-eléctrodo p/ ionoforese (Cátodo).</li> <li>• Eléctrodo indiferente (Anodo).</li> <li>• Punho porta-agulha (Needle Holder).</li> <li>• Indicação luminosa dos diversos comandos.</li> <li>• Simbologia de fácil compreensão.</li> <li>• Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).</li> <li>• Espessura - 3500 +/-100um.</li> <li>• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.</li> <li>• Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentação - 230V~/50Hz</li> <li>• Potência máx./Consumo - 25W</li> <li>• Fusível - 200mA.</li> <li>• Corrente DC: 0 - 1,5mA</li> <li>• Corrente RF: 0 - 220 Volt p.p.</li> </ul> <p><b>Dimensões:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altura - 110mm</li> <li>Largura - 355mm</li> <li>Profundidade - 320mm</li> <li>• <b>Peso aprox.: 3,5Kg</b></li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DEPILEB BL2 - Depilador por agulha – Autosense/Multiblend

### Índice

Esta versão avançada de depilação, utiliza a corrente contínua (electrólisis) e a corrente de radiofrequência (termólisis), emitidas separadamente ou misturadas (BLEND).

A correcta utilização do **DEPILEB BL1** assegura uma elevada eficácia na eliminação dos pêlos não desejados, evitando cicatrizes, queimaduras e sensação de dor.

Os múltiplos modos de funcionamento permitem várias possibilidades de tratamentos: *Depilação permanente - Ionoforese - Desincrustação - Coagulação de anomalias cutâneas benignas - Obliteração de pequenos vasos sanguíneos bloqueados.*

*BL2 também está equipado com um sector para Termoterapia através de Sonda Térmica.*

### Depileb BL2 - Ref. 0720

### Com Sonda Térmica



### CARACTERÍSTICAS:



#### DEPILEB BL2

- Interruptor geral c/ indicador luminoso.
- Fusível de protecção.
- Protecção EMC e RFI.
- Modo de funcionamento por comutador rotativo.
- Interruptor para temporização automática.
- Alarme sonoro do início e do fim da descarga.
- 5 modos de funcionamento: DC-DC/BLEND/DC-BLEND-RF/DC/BLEND-RF
- Controlo individual de tempo (BLEND-DC-RF).
- Pedal para controlo de descarga (opcional).
- Regulação suave de IntenS. (DC), Nível (RF).
- Punho porta-eléctrodo p/ ionoforese (Cátodo).
- Eléctrodo indiferente (Anodo).
- Punho porta-agulha (Needle Holder).
- Sonda Térmica.
- Indicação luminosa dos diversos comandos.
- Simbologia de fácil compreensão.
- Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
- Espessura - 3500 +/-100um.
- Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
- Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.

- Alimentação - 230V~/50Hz
- Potência máx./Consumo - 130W
- Fusível - 1A
- Corrente DC: 0 - 1,5mA
- Corrente RF: 0 - 220 Volt p.p.

#### Dimensões:

- Altura - 110mm
- Largura - 450mm
- Profundidade - 320mm
- **Peso aprox.: 5Kg**

O **MAPLEB MP1** é aparelho que permite tratar mãos e pés com grande precisão e eficiência.

O **MP1** está equipado com diversos acessórios necessários para a realização de vários tratamentos.

Com este aparelho é possível embelezar as unhas, tratar calosidades, remover a pele morta, polir e abrilhar as unhas, tratar unhas encravadas, etc.

O modelo **MP1** está equipado com um controlo electrónico para regular com suavidade a velocidade do motor e inverter o sentido de rotação.



## CARACTERÍSTICAS:



### MAPLEB MP1 - Ref. 0127

- Interruptor geral c/ indicador luminoso.
- Fusível de protecção.
- Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de radiofrequência).
- Circuito electrónico de grande precisão e elevada eficiência.
- Regulação suave da rotação.
- Inversor do sentido de rotação.
- 6 acessórios. 2 de esmeril, 1 feltro, 1 safira, 2 porta carapuças.
- Possibilidade de aplicar outros modelos de acessórios.
- Caixa em plástico (ABS) de alto impacto.
- Espessura de 3500 +/-100um.
- Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
- Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
- Tensão de Alimentação: 230V~/50Hz
- Potência/Consumo máx.: 55W
- Fusível: 500mA
- Rotações: 12 - 20.000 RPM

#### Dimensões:

Altura - 110mm

Largura - 355mm

Profundidade - 320mm

**Peso aprox.: 2,5Kg**



## MAPLEB MP1B – Aparelho p/ manicura / pedicura

◀ Índice

Ref. 0127B

O **MAPLEB MP1B** é o aparelho que permite tratar mãos e pés com grande precisão e eficiência. O **MP1B** está equipado com diversos acessórios necessários à realização de vários tratamentos.

Com este aparelho é possível embelezar as unhas, tratar calosidades, remover a pele morta, polir e abrilhar as unhas, tratar unhas encravadas, etc.

O modelo **MP1B** está equipado com um controlo electrónico para regular com suavidade a velocidade do motor e inverter o sentido de rotação.



### CARACTERÍSTICAS:



#### MAPLEB MP1 - Ref. 0127B

- Interruptor geral c/ indicador luminoso.
- Fusível de protecção.
- Circuito electrónico de grande precisão e elevada eficiência.
- Regulação suave da rotação.
- Inversor do sentido de rotação.
- 6 acessórios. 2 de esmeril, 1 feltro, 1 safira, 2 porta carapuças.
- Possibilidade de aplicar outros modelos de acessórios.
- Caixa em metálica.
- Cor/Aspecto - Branca.
- Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
- Tensão de Alimentação: 230V~/50Hz
- Potência/Consumo máx.: 55W
- Fusível: 500mA
- Rotações: 12 - 20.000 RPM

#### Dimensões:

- Altura – 100mm Largura – 200mm Profundidade – 190mm
- **Peso aprox.: 2Kg**

O **podo air PA30** é um aparelho que permite tratar mãos e pés com facilidade, precisão e eficiência.

O **podo air PA30** está equipado com uma potente turbina de ar com a função de **aspiração/sucção**.

O **podo air PA30** é fornecido com diversos acessórios necessários à realização de vários tratamentos.

Com este aparelho é possível embelezar as unhas, tratar calosidades, remover a pele morta, polir e abrillantar as unhas, tratar unhas encravadas, etc.

Este modelo tem um controlo eletrónico para regular com suavidade a velocidade do motor e inverter o sentido de rotação.



## CARACTERÍSTICAS:



### Podo Air - Ref. PA30

Alimentação: 230 V / 50-60 Hz;

Turbina: 500 Watts ajustável, com excelente isolamento de som;

**Dimensões do aparelho:** 260x142x230 mm;

**Peso:** 4,2 kg;

Micromotor: velocidade ajustável 0-30.000 rpm;

Mudança rápida de acessórios;

**Dimensões do punho:**

Plástico: 122 mm, Ø = 21-28 mm;

**Peso (punho):** Plástico: 135g;

Contém:

Aparelho, punho c/ micromotor, suporte de punho, 1 saco-filtro, Pedal, Barra p/ cabo.



## STIMUL BD4

[Índice](#)

### Ref. 0115

O STIMUL BD4 é um aparelho para estimulação muscular. O BD4 permite a execução de diversos tratamentos utilizando correntes excitomotoras de baixa frequência.

O BD4 pode ser usado para tratamentos de estética e fisioterapia, recuperação e reabilitação muscular, dores musculares, tonificação, redução, etc.



### CARACTERÍSTICAS:



#### STIMUL BD4

- Interruptor geral c/ indicador luminoso.
- Fusível de protecção.
- Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de radiofrequência).
- Simbologia de fácil compreensão.
- Temporizador digital de 0 a 99 minutos.
- Regulação suave da intensidade de estimulação.
- 4 canais de regulação com 4 saídas.
- 4 conjuntos de eléctrodos (selenix) com luvas esponjosas, cintas elásticas e cabos.
- Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
- Espessura de 3500 +/-100um.
- Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
- Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
- Tensão de Alimentação: 230V~50Hz
- Potência/Consumo: 80W
- Fusível: 0,8mA
- Frequência total: 40 a 80Hz variáveis c/ a regulação de Estimul. e Relax.
- Freq. Estimul.: 30 a 40 Hz reguláveis.
- Relax: 0.3 a 1 seg. regulável.
- Freq. de contracção: +/- 5KHz
- Contracção: +/- 200 microseg.
- Volt. de impulso (p.p.): +/- 200V máx.

#### Dimensões:

Altura - 110mm

Largura - 355mm

Profundidade - 320mm

**Peso aprox.: 4Kg**

## STIMUL BD8d

[Índice](#)

### Ref. 0117

O STIMUL BD8d é um aparelho para estimulação muscular. O BD8d permite a execução de diversos tratamentos utilizando correntes excitomotoras de baixa frequência.

O BD8d pode ser usado para tratamentos de estética e fisioterapia, recuperação e reabilitação muscular, dores musculares, tonificação, redução, etc.



### CARACTERÍSTICAS:



#### STIMUL BD8d

- Interruptor geral c/ indicador luminoso.
- Fusível de protecção.
- Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de radiofrequência).
- Simbologia de fácil compreensão.
- Temporizador digital de 0 a 99 minutos.
- Regulação suave da intensidade de estimulação.
- 8 canais de regulação com 8 saídas.
- 8 conjuntos de eléctrodos (selenix) com luvas esponjosas, cintas elásticas e cabos.
- Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
- Espessura de 3500 +/-100um.
- Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
- Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
- Tensão de Alimentação: 230V~50Hz
- Potência/Consumo: 160W
- Fusível: 1,25mA
- Frequência total: 40 a 80Hz variáveis c/ a regulação de Estimul. e Relax.
- Freq. Estimulação: 30 a 40 Hz reguláveis.
- Relax: 0.3 a 1 seg. regulável.
- Freq. de contracção: +/- 5KHz
- Contracção: +/- 200 microseg.
- Volt. de impulso (p.p.): +/- 200V máx.

#### Dimensões:

Altura - 110mm

Largura - 450mm

Profundidade - 320mm

**Peso aprox.: 6Kg**

## FISIOLEB FL2

[Índice](#)

### Ref. 0174

O FISIOLEB FL2 é um aparelho para ionoforese e estimulação muscular. O FL2 permite a execução de diversos tratamentos utilizando correntes galvânicas e excitomotoras de baixa frequência.

O FL2 pode ser usado para tratamentos de fisioterapia e estética, recuperação e reabilitação muscular, dores musculares, tonificação, redução, etc.



### CARACTERÍSTICAS:



#### FISIOLEB FL2

- Interruptor geral c/ indicador luminoso.
- Fusível de protecção.
- Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de radiofrequência).
- Temporizador digital de 0 a 99 minutos.
- Sectores c/ comandos independentes.
- Indicação luminosa em cada sector.
- Indicação digital em galvânicas.
- Simbologia de fácil compreensão.
- Regulação suave da intensidade de cada sector.
- 4 conjuntos de eléctrodos (selenix) com luvas esponjosas, cintas elásticas e cabos.
- Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
- Espessura de 3500 +/-100um.
- Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
- Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
- Tensão de Alimentação: 220V~50Hz
- Potência/Consumo: 15W
- Fusível: 0,5mA
- Corrente DC: 0 - 9,9mA
- Frequência de estimulação: +/- 80Hz
- Voltagem de impulso: +/-100V

#### Dimensões:

Altura - 110mm

Largura - 355mm

Profundidade - 320mm

**Peso aprox.: 3Kg**

## DRENLEB DL2 - Drenagem Linfática

[Índice](#)

### Ref. 0180

O **DL2** permite melhorar as alterações edematosas ou circulatórias, activar a circulação linfática, melhorar a penetração de produtos na pele, entre outras. Também está indicado para melhorar a circulação sanguínea, estrias, cicatrizes, pernas cansadas, inchadas, pesadas, problemas de celulite, entre outros.

#### Algumas funções:

- **Eliminação de toxinas**
- **Reafirmar os tecidos**
- **Redução da celulite**
- **Atenuação de contusões ou inchaços pós-cirúrgicos**



### CARACTERÍSTICAS:



#### DRENLEB DL2

- Interruptor geral c/ indicador luminoso.
- Fusível de protecção.
- Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de radiofrequência).
- Funcionamento manual ou automático.
- Regulação suave da potência de sucção.
- 3 pares de ventosas.
- Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
- Espessura de 3500 +/-100um.
- Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
- Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
- Caudal máx.: 18 litros/minuto.
- Pressão máx.: 200kPa
- Tensão de Alimentação: 220V~/50Hz
- Potência/Consumo: 210W
- Fusível: 3A

#### Dimensões:

Altura - 100mm

Largura - 385mm

Profundidade - 305mm

**Peso aprox.: 5,5Kg**



**SACO ISOTÉRMICO (3 Sectores) - Mod. 157/4**

**Ref. 8021**

**CARACTERÍSTICAS:**

**Dimensões:** 160 cm X 170 cm

**3 Comutador:** p/ 3 temperaturas (Pos. 0-1-2-3-0) com indicador luminoso. Dispositivo de protecção/segurança.

Equipada de 3 cabos flexíveis c/ “efeito anti-dobra”.

**Alimentação/Consumo:** 230V~/50Hz - 3 x 90 W.

**Material:** Interior - 100% Polyuretano | Exterior - 100% Vinyl



**TERMOSAUNA (3 Sectores) - Mod. SP/44**

**Ref. 8026**

**CARACTERÍSTICAS:**

**Dimensões SP/44 (fechada):** 200 cm X 70 cm

**Dimensões SP/44 (aberta):** 200 cm X 160 cm

**50/6 - Placas térmicas extraíveis:** 3 x 150 cm X 50 cm

**3 Comutadores:** p/ 3 temperaturas (Pos. 0-1-2-3-0) com indicador luminoso. Dispositivo de protecção/segurança.

Equipada de 3 cabos flexíveis c/ “efeito anti-dobra”.

**Alimentação/Consumo:** 230V~/50Hz – 3 x 90 W.

**Material:** Interior - 100% Polyuretano | Exterior - 100% Vinyl

Todos os produtos são fabricados com **material (vinyl)** tratado com um componente anti-bacteriano chamado “**VANQUISH**”.

O “vanquish” é um agente protector que para o crescimento de micro organismos patogénicos. Remove as causas de alergias e odores desagradáveis.



**Tiras flexíveis anti-dobra.**

Este sistema previne que as duas partes térmicas se toquem.



Todos estes produtos estão de acordo com diversas directivas e normas de segurança.